

POLECAM WideHead - Versions



TOURNEZ MONTEZ

mettons vos images en mouvement



POLECAM WideHead - Dimensions

	Hauteurs maxi de la base de la caméra (Ajouter la hauteur de l'axe optique)			Bras AV (Long.)	Bras AR (Long.)		Rayon trépied au sol (mesure du centre à la pointe d'une branche)			Largeur travelling
	Sans roues	Roues Studio	Travelling	maxi	mini	maxi	Trépied		Dollie + Roues Studio	
							mini	maxi		
Version 1	1,80 m	1,97 m	2,00 m	1,50 m	,90 m	1,20 m	0,62m	0,90m	0,53m	entraxe: 82,5 cm
Version 2	2,70 m	2,87 m	2,90 m	2,60 m						
Version 3	3,60 m	3,77 m	3,80 m	3,70 m						
Version 4	4,50 m	4,67 m	4,70 m	4,80 m						
Version 5	5,40 m	5,57 m	5,60 m	5,90 m						
Version 6	6,30 m	6,47 m	6,50 m	7,00 m						
Version 7	7,20 m	7,37 m	7,40 m	8,10 m						
						soit au sol: 94 x 107	soit au sol: 120 x 156	soit au sol: 83 x 95	au sol: 92 cm	dolly + bogies: 98 cm

TOURNEZ MONTEZ

mettons vos images en mouvement



POLECAM WideHead - Charges admissibles

Charge caméra maximale et contrepoids nécessaire

Ajouter le poids des accessoires caméra (batterie, optique, filtres, mattebox, commandes HF)
Cables remote et video déjà prévus. Ajouter la moitié du poids des autres cables (PGM, TC, ordres, tally, son, alim)

		Caméra	C-Poids	Caméra	C-Poids	Caméra	C-Poids	Caméra	C-Poids
Version 1			15 Kg		25 Kg		35 Kg		45 Kg
Version 2			15 Kg		25 Kg		35 Kg		45 Kg
Version 3			15 Kg		25 Kg		35 Kg		45 Kg
Version 4			15 Kg		25 Kg		35 Kg		45 Kg
Version 5			15 Kg		25 Kg		35 Kg		45 Kg
Version 6			15 Kg		25 Kg		35 Kg		45 Kg
Version 7			15 Kg		25 Kg		35 Kg		45 Kg

TOURNEZ MONTEZ

mettons vos images en mouvement

